

WO02061647

Title:

**METHOD AND SYSTEM OR DISPLAYING INFORMATION ABOUT
INFECTIOUS DISEASE AND METHOD FOR ACCEPTING ORDER OF
ANALYSIS OF INFECTIOUS DISEASE**

Abstract:

An information system preferable for epidemiologically analyzing an infectious disease and most suitable for analyzing/specifying the mechanism of the infection of an infectious disease by layering the time-sequential spread of the infectious disease in each area and the occurrence of the infectious disease having factors according to the factors such as patient and living environment. The system is provided with means for sending attributes of a patient of the infectious disease related to information about the position of the patient to an infectious disease information center so as to combinedly display information based on the patient position information on a map displayed on the basis of map information database. The system is further provided with means for displaying the infecting state related to the map of the area so as to specify the route of the infection of the infectious disease, means for combinedly displaying the transportation facilities which can be routes of the infection, the terrain including rivers, the routs of physical distribution, and the positions of the patients of the infectious disease so as to epidemically analyze the infectious disease, and means for combinedly displaying data on the patients layered according to the items such as the age, gender, build, and past medical history of each patient if the items can be the factors of the infectious disease. A hypothesis is formulated and proved, and the routes of the infection are specified.

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2002 年 8 月 8 日 (08.08.2002)

PCT


(10) 国際公開番号
WO 02/061647 A1

- (51) 国際特許分類: G06F 17/60, 17/30
- (21) 国際出願番号: PCT/JP01/00687
- (22) 国際出願日: 2001 年 1 月 31 日 (31.01.2001)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社日立製作所 (HITACHI, LTD.) [JP/JP]; 〒101-8010 東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番地 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 鈴木博之
- (SUZUKI, Hiroyuki) [JP/JP]. 保田 健二 (YASUDA, Kenji) [JP/JP]. 横林敏昭 (YOKOBAYASHI, Toshiaki) [JP/JP]. 福藺真一 (FUKUZONO, Shinichi) [JP/JP]. 高橋 智 (TAKAHASHI, Satoshi) [JP/JP]; 〒312-0033 茨城県ひたちなか市市毛 882 番地 株式会社日立製作所計測器グループ内 Ibaraki (JP).
- (74) 代理人: 高田幸彦, 外 (TAKADA, Yukihiko et al.); 〒317-0073 茨城県日立市幸町二丁目 1 番 48 号 Ibaraki (JP).
- (81) 指定国 (国内): BR, CN, IN, JP, US.
- (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書

[続葉有]

(54) Title: METHOD AND SYSTEM OR DISPLAYING INFORMATION ABOUT INFECTIOUS DISEASE AND METHOD FOR ACCEPTING ORDER OF ANALYSIS OF INFECTIOUS DISEASE

(54) 発明の名称: 感染症情報表示方法およびシステム並びに感染症の分析受注方法



- 1...ANALYZER
12...ANALYSIS
23...VERIFICATION OF HYPOTHESIS
21...SETTING OF CONDITION
22...HYPOTHESIS OF INFECTION SOURCE AND INFECTION ROUTE
2...ANALYZING SYSTEM
16...SCREEN DISPLAY
20...DETAIL DISPLAY
17...COMBINED DISPLAYING OF ORGANIZED DATA ON INFECTION DISEASE IN AREA, MAP INFORMATION, AND HYPOTHESIS FORMULATION INFORMATION
18...INTERPRETATION OF CONDITION UNDER WHICH DATA IS ORGANIZED
- A...HYPOTHESIS
19...HYPOTHESIS
15...MAP INFORMATION DATABASE
8...DATA ON CORRELATION BETWEEN INFECTIOUS DISEASE AND FACTOR
11...SEARCH ENGINE
9...DATA ORGANIZATION BY NARROWING DATA IN EACH AREA
10...DATA MINING ENGINE
8...INFECTIOUS DISEASE EXAMINATION DATABASE (MULTIDIMENSIONAL DB)
1...INFECTIOUS DISEASE DATAMARE HOUSE SYSTEM
7...DATA CONVERSION
6...ACQUISITION OF INFORMATION ON EXAMINATION OF EACH PATIENT
6...ACQUISITION OF INFORMATION ON EXAMINATION OF EACH PATIENT
3...MEDICAL INSTITUTION SUCH AS LOCAL HOSPITAL OR LOCAL EXAMINATION CENTER

(57) Abstract: An information system preferable for epidemiologically analyzing an infectious disease and most suitable for analyzing/specifying the mechanism of the infection of an infectious disease by layering the time-sequential spread of the infectious disease in each area and the occurrence of the infectious disease having factors according to the factors such as patient and living environment. The system is provided with means for sending attributes of a patient of the infectious disease related to information about the position of the patient to an infectious disease information center so as to combinedly display information based on the patient position information

on a map displayed on the basis of map information database. The system is further provided with means for displaying the infecting state related to the map of the area so as to specify the route of the infection of the infectious disease, means for combinedly displaying the transportation facilities which can be routes

[続葉有]



2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

of the infection, the terrain including rivers, the routs of physical distribution, and the positions of the patients of the infectious disease so as to epidemically analyze the infectious disease, and means for combinedly displaying data on the patients layered according to the items such as the age, gender, build, and past medical history of each patient if the items can be the factors of the infectious disease. A hypothesis is formulated and proved, and the routes of the infection are specified.

(57) 要約:

感染症の疫学的な分析に好適な情報システムを提供することであり、地域ごとに感染症の時系列的な広がり方や、複数要因からなる感染症の発生を、患者や生活環境などの要因ごとに層別することによって感染のメカニズムを分析・特定するのに最適なシステムを提供する。

地図情報データベースを元に表示される地図上に、感染症患者の位置情報に基づいた情報を合成表示するために、感染症患者の属性に感染症患者の位置情報を合わせて感染症情報センターに送付する手段を設ける。

感染症の感染経路を特定するために、感染状況を地域の地図と関連させて表示する手段を設ける。また、感染症の疫学的な分析を行うために、感染経路となりうる交通機関、河川などの地形、流通経路と感染症患者の位置を合成表示する手段を設ける。更に感染症に係る要因として患者の年齢、性別、体格、既往症などが考えられる場合に、それらの項目によって感染症患者のデータを層別して地図情報と合成表示する手段を設ける。仮説を設定し、実証し、感染経路を特定していく。

明 細 書

感染症情報表示方法およびシステム並びに感染症の分析受注方法

5 技術分野

本発明は、広域的感染症管理（コントロール）方法およびシステム、すなわち広域的感染症情報表示方法およびシステム、更にはこれらの方法およびシステムを使用した広域的感染症の分析受注方法に関する。

10 背景技術

特開平 1 1 - 2 5 6 5 4 3 号公報は、感染症病原リスク管理マッピングシステムに関し、フィールド現況調査に基づく感染症病原対策では、調査に要する時間遅れや調査範囲の制約が問題となるため、事前に潜在的な病原排出量を推定し、対策の迅速化や調査範囲の拡大を図ることを目的として、水源の流域情報を管理するマッピングシステムにおいて、該流域内で感染症病原を排出する可能性を有する病原排出源の位置と規模に関する情報を格納した流域データベースと、前記流域データベースに格納された情報の中から、河川流路内に指定された特定箇所に到達可能な該病原排出源に関する情報を抽出する病原排出源抽出手段と、該病原排出源の種類ごとに予め与えた病原排出量原単位を用いて、前記病原排出源抽出手段で抽出した病原排出源からの潜在的病原排出量を推定する病原排出量推定手段と、前記病原排出量推定手段で推定した潜在的病原排出量を前記流域データベース内に格納されているデジタル地図情報に重ね合わせて表示する感染症リスク分布表示手段と、を有するシステムが記載されている。

広域的感染症の場合、感染症の広がりや河川流域に限定されることなく、高速道路や鉄道などが発達した今日では病原体の保菌者が遠

距離を移動することによって従来のように特定の河川流域のリスクを管理するだけでなく、保菌者が移動する範囲を広くカバーできる広域的な感染症コントロールシステムが必要となってきた。

5 発明の開示

本発明は、かかる点に鑑み、広域的感染症の疫学的な分析に好適な広域的感染症情報表示方法およびシステム、並びに広域的感染症の分析方法の受注方法を提供し、以って複雑な病原体が広まりつつある場合に、その感染経路を特定するために必要な地域的な局所性、患者の
10 共通的な特徴に起因する要因、病原体に共通な特徴に起因する要因を分別することができるようにすることを目的とする。

本発明は、地域における医療機関において検出された感染症情報を集約し、感染経路に関する仮説を立て、それらを検証するプロセスを支援する広域的感染症コントロールシステムを提供するものである。
15 ここで感染症コントロールシステムとは、感染症の発生状況や病原体に関する情報を管理し、これらを感染予防に関係する医師、看護婦、患者あるいは地位の住民に対して認知しやすい情報にして発行して感染症の発生を抑制したり、予防するための情報方法、システムのことをいう。また広域的とは特定の医療機関の内部だけでなく、地域に所
20 在する複数の医療機関の感染症情報を集約して、医療機関間で感染症情報を共有したり、地域住民に対して地域における感染症の発生状況について情報発信するシステムのカバーする地域をさす。

本システムは、感染症の発症状況を地図上に合成表示して、感染経路の推定や特定を支援し、さらに感染症患者や細菌・ウイルスなどの
25 病原体の情報から症例を様々な角度から層別することによって感染症の感染経路を特定する手段、および新たな感染症に関する情報を医療機関間で共有するための手段を提供する感染症コントロールシステム

である。

本発明は、感染症の疫学的な分析に好適な情報システムを提供する。特に高速道路、鉄道、空港などによって保菌者が遠距離を頻繁に移動する状況において、従来技術では特定しにくかった感染経路を容易に
5 仮説をたて、検証できる感染症コントロール方法、システムを提供する。更に、広域にわたる感染症患者の分布から特定の地域に絞り込み、感染症の時系列的な広がり方や、複数要因からなる感染症の発生を、患者や生活環境などの要因ごとに層別することによって感染のメカニズムを分析・特定するのに適した方法、システムを提供する。

10 すなわち、広域的な感染症の分布から、感染症の発生原因についての仮説をたて、その仮説に基づいて検証をおこなうプロセスを繰り返すことによる感染経路の分析および特定に好適な方法、システムを提供する。

15 以上の課題を解決するために、更に具体的には、下記の手段を設けた。

感染症を検査する設備を有する医療機関と、地域内の感染症検査を実施する医療機関から感染症検査の結果を集中管理する感染症情報センターと、それらを相互に接続する通信ネットワークからなり、地図情報データベースを元に表示される地図上に、感染症患者の位置情報
20 に基づいた情報を合成表示するために、感染症患者の属性に感染症患者の位置情報を合わせて感染症情報センターに送付する手段を設けた。

感染症の感染経路を特定するために、感染状況を地域の地図と関連させて表示する手段を設けた。また感染症の疫学的な分析を行うために、感染経路となりうる交通機関、河川などの地形、流通経路と感染
25 症患者の位置を合成表示する手段を設けた。

更に感染症に係る要因として患者の年齢、性別、体格、既往症などが考えられる場合に、それらの項目によって感染症患者のデータを層

別して地図情報と合成表示する手段を設けた。更に、設定された仮説情報を合成表示する手段を設けた。すなわち、システムから出される感染症と要因の相関関係や、地図と発生件数の合成表示から「仮説」を設定し、詳細な表示を行うことによって「検証」する手段を設けた。

- 5 時系列データをリアルタイムで参照するために、データウェアハウスを利用し、患者の属性や環境などの要因ごとに層別された多次元データベースを設け、感染症の発生原因や蔓延の状況、あるいは各医療機関から報告される検査結果をリアルタイムで表わす手段を設けた。

- 10 感染症情報と地図情報は保健所などの公的機関が使用する以外に、個々の医療機関においても感染症予防や、感染症の流行予測による医薬品の準備などを可能とするため、感染症情報センターにある感染症データと地図情報データを通信ネットワークが接続されている端末から参照する手段を設けた。

15 図面の簡単な説明

第1図は広域的感染症コントロールシステムの構成図である。

第2図はネットワーク構成図である。

第3図は病院内における感染症検査システムおよびネットワーク構成図である。

- 20 第4図は感染症情報センターにおける感染症情報管理システム図である。

第5図は感染症検査データを格納する多次元データベースの一例を示す図である。

- 25 第6図は感染症多次元データベースから感染症Aについてのデータを切り出して得られるテーブルの例を示す図である。

第7図は感染症検査のデータ収集のフローチャート図である。

第8図は多次元データへの格納のフローチャート図である。

第 9 図は感染症データを用いたオンライン分析のフローチャート図である。

第 10 図は感染症分析受注フローチャート図である。

第 11 図は感染症コントロールシステムの制御ダイアログ図である。

5 第 12 図は都道府県地図に示された感染症情報の表示例図である。

第 13 図は感染症地図情報システムと仮説伝染経路の合成表示例図である。

第 14 図は仮説伝染経路の時系列表示例図である。

第 15 図は年齢による層別分析した結果例を示す図である。

10 第 16 図は鉄道と感染症患者の地理的発生位置の表示図である。

第 17 図は道路と感染症患者の地理的発生位置の表示図である。

第 18 図は河川と感染症患者の地理的発生位置の表示図である。

第 19 図は河川の流れとリスクの高い領域を示す図である。

第 20 図は航路と感染症患者の地理的発生位置表示図である。

15 第 21 図は航空路と感染症患者の地理的発生位置表示図である。

発明の実施するための最良の形態

【発明の実施の形態】

以下、本発明にかかる実施例を図面に基づいて説明する。

20 図 1 は、本発明の実施例の概略をブロックで示す。図において、広域的感染症コントロールシステム 100 は、感染症データウェアハウスシステム 1 および分析システム 2 からなり、感染症データウェアハウスシステム 1 には地域の病院、検査センターなどの医療機関 3 が通信回線で接続される。感染症データウェアハウスシステム 1 および分析システムからの情報あるいはデータは分析者 4 に出力され、利用さ
25 れる。

感染症データウェアハウスシステム 1 は、医療機関 3 が取得した患

者ごとの検査情報 6 を入力してデータ変換 7 して感染症検査データベース（多次元 DB）8 に収集し、保管する。感染症データウェアハウスシステム 1 は、感染症検査データベース 8 から時系列データとして得られたデータ項目間の関連を評価するデータマイニングエンジン 1
5 0 と検索エンジン 1 1 とを有し、検索エンジン 1 1 から感染病－要因
相関データが出力され、分析者 4 にその分析 1 2 のために出力される。
感染病検査データベースに蓄積されたデータは、地域ごとにデータを
絞り込んで集計 9 するために使用される。

分析システム 2 は、地図情報データベース 1 5 を有し、広域的地図
10 情報を格納する。また、分析システム 2 は、画面表示装置 1 6 を備え、
この画面表示装置 1 6 は地域の感染症集計データと地図情報と、更に
仮設した設定情報とを合成表示 1 7 することができる。この合成表示
のために地域ごとにデータを絞り込んで集計 9 された情報、集計条件
の解読 1 8 についての情報更には仮説設定 1 9 された情報が伝送され
15 る。

合成表示された画面には更に感染症データが加算され、詳細な表示
2 0 がなされる。

集計条件の解読情報は、地域ごとにデータを絞り込んで集計して情
報を構築するために使用される。

20 分析者 4 の分析 1 2 のために出力された感染症－要因相関データは、
まず条件の設定 2 1 に使用され、設定された条件は集計条件の解読 1
8 のために使用される。

分析者は、画面表示された地域の感染症集計データと地図情報との
合成表示画面から感染源・感染経路（本件では、感染経路には記載が
25 ない限り、感染源を含める。）の仮説 2 2 を立て、分析システム 2 に仮
説設定 1 9 を行う。すなわち前述した合成表示画面に更に仮説設定し
た情報を合成表示する。

仮説設定情報を取り込んだ合成表示画面に更に感染症データを加算し、一層詳細にした詳細な表示20のための画面構成とする。分析者は、この詳細な表示20を見て仮説の検証を行い、仮説が正しかったか、仮説を立て直すべきかを判断（判定）し、場合によっては新しい
5 仮説設定情報を画面に表示し、合成する。仮説は単独ばかりでなく、組み合わせた複合的なものとしてもよい。

以上のように、感染症診断機器を電子的なデジタルデータとして保有する医療機関3と通信ネットワークで接続し、該通信ネットワークを介して前記医療機関3から患者に関する情報と、感染症診断機器によって計測された情報と、患者に関する地理情報を時系列に収集する
10 感染症検査データベース8と、時系列データとしてえられたデータ項目間の関連を評価するデータマイニングエンジン10と、検索エンジン11とを備え、検索された結果を更に異なる切り口からデータを層別して表示することができる。

15 更に、地図情報データベースを有し、該地図情報に基づいてディスプレイ上に表示された地図上の、感染症患者と関連付けられている地理情報で示される位置に、感染症患者情報を表示する感染症コントロールシステムとすることができる。

表示された地図情報の部分領域を指定する手段を有し、該手段によって拡大表示を可能としたシステムとすることができる。

表示されている感染症患者数情報を、患者情報テーブル項目とそれに関連する値によって絞り込む手段を有し、絞り込んだ結果をディスプレイ装置上に表示する感染症コントロールシステムとすることができる。

25 通信ネットワークに接続された端末から入力・要求された検索条件に従って表示される図を、該通信ネットワークを介して該端末に表示する感染症コントロールシステムとすることができる。

表示されている地図情報上に指定されたランドマーク（山、川、鉄道、百貨店、学校、学区、町内区など）を合成して表示する感染症コントロールシステムとすることができる。

5 以上のように、感染症を検査する設備を有する医療機関と、地域内の感染症検査を実施する医療機関から感染症検査の結果を集中管理する感染症情報センターと、それらを相互に接続する通信ネットワークからなり、地図情報データベースを元に表示される地図上に、感染症患者の位置情報に基づいた情報を合成表示するために、感染症患者の属性に感染症患者の位置情報を合わせて感染症情報センターに送付する手段を設ける。

10 感染症の感染経路を特定するために、感染状況を地域の地図と関連させて表示する手段を設けた。また感染症の疫学的な分析を行うために、感染経路となりうる交通機関、河川などの地形、流通経路と感染症患者の位置を合成表示する手段を設ける。

15 更に感染症に係る要因として患者の年齢、性別、体格、既往症などが考えられる場合に、それらの項目によって感染症患者のデータを層別して地図情報と合成表示する手段を設ける。

20 時系列データをリアルタイムで参照するために、データウェアハウスを利用し、患者の属性や環境などの要因ごとに層別された多次元データベースを設け、感染症の発生原因や蔓延の状況、あるいは各医療機関から報告される検査結果をリアルタイムで表わす手段を設ける。

25 感染症情報と地図情報は保健所などの公的機関が使用する以外に、個々の医療機関においても感染症予防や、感染症の流行予測による医薬品の準備などを可能とするため、感染症情報センターにある感染症データと地図情報データを通信ネットワークが接続されている端末から参照する手段を設ける。

図 2 に広域的感染症コントロールシステムに関連する機関のネット

ワーク構成を示す。関連する機関は通信ネットワーク 36 によって接続されており、各機関は他の機関と相互に交信する手段を有する。通信ネットワークの例としてはインターネットを想定しているが、ISDNなどの公衆回線を使用してIPプロトコルなどで通信するネットワークを用いても良い。

通信ネットワークには感染症情報センター 31 のほかに、感染症情報を感染症情報センターに送信する病院 34 や臨床検査センター 35 などの医療機関が接続されている。また感染症情報センター 31 に集められた感染症情報を利用する機関としては、感染症情報センター内で職員が利用したり、各病院の診察室で医師が使用することを想定しているが、地方衛生研究所 33 や保健所 32 などが接続されていても良い。

図 3 に通信ネットワーク 36 に接続されている医療機関内の LAN 51 の構成と、それに接続されている機器を示す。病院内の LAN はゲートウェイ 50 を介して通信ネットワークに接続されている。この基幹 LAN は病院内で受付・管理室 41、診察室 42、感染症管理室 43、検査室 44 に敷設されている。受付・管理室 41 からは端末を通して検査オーダリングシステム 52 に検査オーダ情報を入力し、感染症情報室のサーバ 54 に入れられ、後に検査室 44 で参照される。検査室 44 では、患者から採取した検体に対して細菌検査あるいはウイルス検査を行い、検査結果を感染症管理室 43 内の検査情報サーバ 54 に格納する。細菌検査あるいはウイルス検査は病院内 LAN に接続されている各種検査装置を用いて分析される。

検査装置としてはグラム染色検査装置 61、分離培養検査装置 62、細菌同定検査装置 63、血液培養検査装置 64、遺伝子検査装置 65、薬剤感受性検査装置 66、菌保管装置 67、免疫検査装置（図示せず）などがある。このうちの一部の装置だけでも良く、また同じ装置を複

数用いてもよい。また、これらの検査装置は必ずしも院内LANに直接つながれている必要はなく、例えばスタンドアローン装置として検査を行い、検査結果を装置が有するフロッピーディスクなどの記録媒体に複写してから院内LANに接続されている情報機器を用いて、検査情報サーバ54に格納しても良いし、あるいは検査装置にプリンタが設置されていれば検査結果を一旦印刷し、院内LANに接続されている情報機器から検査結果を入力することによって検査情報サーバに格納しても良い。

診察室には診断用端末53が置かれており、担当医師は感染症情報センターのデータを診察室に設置された診断用端末で検索することができる。

感染症管理室に設置されている検査情報サーバ54には、検査情報全ての検査情報が格納されている。この他に患者情報、治療情報、会計情報などが格納されている。

図4に感染症情報センター31内のシステム構成を示す。感染症情報センターには病院49や臨床検査センター35から送られてくる検査結果を保存するためにデータウェアハウス72が設置されており、この他に地図情報データベース15と感染症分析用計算機78が設置されており、センタ内LAN71によって相互に接続されている。またLAN71はゲートウェイ50を通じて通信ネットワーク36に接続されているため、病院49や臨床検査センタ35で得られた患者の検査データを受信することができ、また当センタに格納されたり、生成されたデータを送信することができる。

データウェアハウス72にはメタ・データを格納するためのデータベース74と病原体や病院・検査センターなどの情報を管理するためのリレーショナルデータベース76と、検査結果を時系列に保存したり高速に検索できるように設計された多次元データベース75（すな

わち感染症データベース 8) があり、これらは抽出／変換ツール 7 3 に接続される。

各医療機関から送られてくる検査結果は、同じ項目が異なる名称で呼ばれていたり、同じ項目を異なる手法で計測したために直接比較できない場合があるため、これらを揃えるクレンジングと呼ぶ処理が必要になる場合がある。メタ・データ 7 4 は、データのクレンジングするためのデータベースであり、異なる名称で呼ばれている項目の辞書や、異なる手法で計測したデータの換算方法を格納している。

リレーショナルデータベース 7 6 には、病院情報、細菌情報、薬剤情報などが格納されている。病院情報は病院の位置、科名、診療設備からなる。細菌情報は細菌の分類情報や遺伝子情報、薬剤耐性情報、画像情報などが含まれている。薬剤情報には使用方法や耐性菌種などが含まれる。

地図情報データベース 1 5 には、感染症情報センタが管理すべき地方・地区の地図情報が格納されている。地図情報には地形、河川、鉄道、道路、航路、航空路、学校などの施設や、学区などを含んでもよく、それらの位置関係が記録されている。

感染症分析用計算機 7 8 は地図情報データベースに格納されている地図情報を画面上に表示することができる。また表示中の地図情報上で特定領域を指定して拡大表示することができるが、拡大領域の指定方法としてはポインティングデバイスを始点から終点までドラッグしてリリースしたところを終点とし、始点と終点を対角線とした領域をウィンドウの大きさに合わせて表示することができる。

感染症多次元データベースの例を図 5 に示す。ここでは検査データは地域、職業、感染症の種類の 3 次元が示されているが、実際には時系列的に同じ構造の 3 次元データが保管されているため、この 3 次元に時間軸を加えた 4 次元データが保管されている。

多次元データベース上で感染症 A に関するデータが検索される場合は図 6 に示すように、地域と職業からなる 2 次元テーブル 7 9 が得られる。多次元データベースは感染症の Z 軸だけでなく、地域軸や職業軸で任意にテーブルを切り出すことができる。

- 5 図 6 に示した感染症 A について切り出した多次元データベースにおいて、更に地域を関東地方に絞り込んだり、職業を例えば、学生などに絞り込むことができる。更に時系列データとしてまとめて感染症の流行を調べることができる。

- 次に図 7 ～ 図 9 のフローチャートを用いて感染症コントロールシステムがどのように動作するかを説明する。

- 図 7 は、検査の実施から検査結果が感染症情報センタ 4 のデータウェアハウス 7 2 に格納されるまでのフローを示す。患者は病院 4 9 で感染症検査を受ける場合、検査オーダリングシステム 5 2 に患者情報が登録され、症状に応じた検査項目が登録される (A 1)。この時、患者情報には住所が入力されるものとするが、その代替情報として職場や学校、あるいは感染症検査を受けようとしている病院の住所を用いるシステムも考えられる。次に患者は検査項目に応じて血液、尿、便、組織などの検体を採取され、その検体は検査項目情報と共に感染症検査室に送られる (A 2)。感染症検査室では、検査項目オーダ情報と検体を入手し、適当な感染症検査装置 2 5 - 1 ～ 7 を用いて検査を行い (A 3)、検査結果を検査情報サーバ 2 4 に転送する (A 4)。その日に検査する全ての患者について検査が終了するまで、A 1 ～ A 4 を繰り返す (A 5)。全ての患者について検査が終了した時点で、あるいはその日の検査が終了した夜間などの定められた時刻になったら、その日の検査データを病院 4 から通信ネットワーク 3 6 を介して感染症情報センタ 1 に転送する (A 6)。

感染症情報センタ 1 における、病院 4 から送信された検査結果デー

タの扱いについて図 8 を用いて説明する。病院 4 9 や臨床検査センタ
3 5 などの医療機関からの検査結果データを通信ネットワーク 3 6 か
ら受信すると (B 1)、送付元の病院や通信プロトコルからデータフォ
ーマットを読み取り、決定する (B 2)。これは医療機関ごとに異なる
5 検査装置を使用したり、情報システム、通信プロトコルが異なるため
にデータのフォーマットやデータの意味、用語が異なる場合があるため
である。これを一元的に管理するためにメタ・データ 7 4 によって
データを解釈してデータ変換・抽出ツール 7 3 を用いてデータを変換
し (B 3)、図 5 および図 6 で示した感染症データベース 8 に検査結果
10 を格納する。

感染症多次元データベース 3 5 を用いて分析を行う手順を図 9 に示
す。最初に表示する地域を指定し (C 1)、地図情報データベース 3 7
から地域の地図情報を検索する (C 2)。次に表示する地域内の感染症
データを多次元データベースから検索する (C 3)。この時、病原デー
15 タは多次元データベースを 1 回の順アクセスで検索できるものとする。
検索された感染症データは検索条件を満たす全データが取り込まれる
ものとし、感染症の種類や患者の職業、地域などの絞り込み条件があ
ればステップ C 4 で集計する。このようにして得られた感染症データ
には患者の住所に関する情報があるため、地域ごとにまとめて地図情
20 報に合成する (C 5)。例えば都道府県ごとに感染症の発生件数あるい
は単位人口あたりの発生件数によって数値化し、一定値以上の都道府
県を表示する際に、それらの数値幅に対応した色分けを行う、あるい
は都道府県近傍に棒グラフ、円グラフ、発生地点のプロットなどを描
画してもよい (C 6)。

25 仮説を設定し、合成した前記地図情報に加えて合成し、更に感染症
データを加えて詳細な画面表示を行って検証する (C 7)。

地図上に示された感染症データからは感染症の動向が読み取れない

場合には、集計方法を変更して（C 8）もよい。すなわち特定の職業や地域、期間を指定してもよい。この場合にはステップ C 8 からステップ C 4 の前まで戻って集計処理（C 4）、感染症データと地図情報との合成処理（C 5）、地図情報の表示（C 6）を繰り返すことになる。

- 5 集計方法の変更としては病原体の遺伝子情報によってグループ分けをすることも有効である。

地図情報の追加表示（C 9）を行い、表示する地域を変更するかを検討する（C 10）。

- 10 こうして感染症データの地図情報に対して、感染経路と想定される地図情報を追加することは、感染経路を特定する上で有効である。すなわち例えば、鉄道の表示と、感染症患者の居住地のプロットを示すことにより、画面からこの感染症の伝達に鉄道が何らかの影響を与えていることが予想できるためである。

- 15 広域的な感染症情報は、表示地域をマウスなどのポイントティングデバイスを用いて限定し（限定地域）、拡大することによってより詳細な情報を得ることができる。（C 10）。

- 20 以上の構成によれば、感染症患者の発生地地理情報と時系列的情報とを含む感染症データをデータベースに保管し、地図情報に基づく（広域的）地図と、データベースに保管された感染症患者の発生地地理情報に基づく感染症患者の発生地情報とを画面に表示し、前記画面に、仮説した感染経路を合成した感染症合成表示を行い、かつデータベースに保管された感染症データを加算などの方法で用いることによって仮説した感染経路の検証を行う（広域的）感染症情報表示方法が提供される。

- 25 詳細表示の必要がないときは仮説した設定情報を表示するのみでもよい。

感染症合成表示を時系列的に行う広域的感染症情報表示とすること

が、仮説設定のために、および実証にとって望ましい。

データベースは、更に感染症患者の職業、年齢あるいはDNA情報などの多次元情報を保管する（広域的）感染症情報表示方法が提供される。

- 5 感染症経路の仮説に、多次元情報間の関連の評価を参照し、仮説を絞り込んで行く（広域的）感染症情報表示方法が提供される。

- また、感染症患者の発生地理情報と時系列的情報とを含む感染症データをデータベースに保管し、広域的地図と、データベースに保管された感染症患者の発生地理情報に基づく感染症患者の発生地とを画面
10 に表示し、前記画面に、仮説した感染経路を合成した感染症合成表示を行い、かつ仮説した感染経路を延長し、この延長した感染経路を含む領域を画面表示する（広域的）感染症情報表示方法が提供される。

- また、感染症患者の発生地理情報と時系列的情報とを含む感染症データを保管するデータベースと、広域的地図と、データベースに保管
15 された感染症患者の発生地理情報に基づく感染症患者の発生地情報とを画面に表示する画面表示装置と、前記画面に、仮説した感染経路の表示を行う感染症合成表示装置とを含んで構成される（広域的）感染症情報表示システムが提供される。

- 感染症データを画面上に出力する手段を備える（広域的）感染症情報表示システムが提供される。
20

- 更に、感染症患者の発生地理情報と時系列的情報とを含む感染症データを保管するデータベースと、広域的地図と、データベースに保管された感染症患者の発生地理情報に基づく感染症患者の発生地情報とを画面に表示する画面表示装置と、前記画面に、仮説した感染経路の
25 表示を行う感染症合成表示装置とを有し、前記画面表示装置は、仮説した感染経路の延長感染経路を含む領域を画面表示する（広域的）感染症情報表示システムが提供される。

更に、外部の医療機関の保有する感染症患者の感染症データを収集する通信情報収集装置と、時系列データとして得られた感染症データの多次元データについてデータ間の関連を評価するデータマイニングエンジンと、検索エンジンと、検索された結果を、広域的地図と、仮説した感染経路と共に画面表示を行う画面処理表示装置とを含んで構成される（広域的）感染症情報表示システムが提供される。

図10は、感染症分析を受注する場合のフローを示す。分析方法は図9に示す例と同じであり、最終的に分析結果の報告ならびに納品・請求が発注した顧客（委託者）に対してなされる。

10 以上の構成によれば、広域的地図と、データベースに保管された感染症患者の発生地理情報に基づく感染症患者の発生地情報とを画面に表示し、前記画面に、仮説した感染経路を合成した感染症合成表示を行い、かつ感染症データを用いることによって仮説した感染経路の検証を行う。これを有料受注する広域的感染症検証受注方法が提供される。

15 る。

更に、広域的地図と、データベースに保管された感染症患者の発生地理情報に基づく感染症患者の発生地情報とを画面に表示し、前記画面に、仮説した感染経路を合成した感染症合成表示を行い、かつ感染症データを加算して行くことによって仮説した感染経路の検証を行い、

20 仮説した感染症経路を延長し、この延長した感染経路を含む領域を画面表示して有料受注する広域的感染症検証受注方法が提供される。

図11は感染症コントロールの画面表示の例を示している。画面を地図情報表示部81と操作部82に分けて、感染症の分布を解析する。地図情報表示部は初期表示として、本システムで管理する地域全体の地図を表示し、その上に感染症患者の分布を表示する。表示する地域

25 は図12および図13に示すように、マウスで指定した地域を拡大表示することができ、地図の尺度によって表示される地図情報の情報量

が増えてくる。例えば、日本全体を表示する場合には、都道府県の境界までの情報しか表示しないが、地方別，都道府県別，市町村別など、表示する地域が狭くなるにつれて、鉄道情報や、河川，建造物などの詳細な表示を仮説情報として採用する。

- 5 操作部 8 2 には仮説設定のために使用されるボタン 8 3 が設けられる。感染経路としての仮設が、航空路，鉄道，高速道路，幹線道路，一般道路，河川，湖沼，学校，学区，工場あるいは気象の推移などが選択され、設定される。2 つ以上を設定してもよい。

- 表示部には地図上で表示する地図情報を選択する地図情報チェック
10 ボックスと今後、感染症が広がるリスクの高い地域を示す「高リスク地域表示ボタン」、および地図情報を初期表示に戻す「クリア」ボタンがある。

- 図 1 2 は地図情報データベースに格納されている日本列島 8 5 と地図情報 8 6 と、および感染症の発生件数が多い都道府県 8 7，8 8 と
15 を合成して表示した地図である。図 9 に示す例では図面上ははっきりしないが、感染症の発生が一定の割合以下のばあいに白地のまま、それよりも発生が多いがある一定基準以下の場合には淡い灰色、発生が多いとされる基準以上の都県を濃い灰色で表わしている。

- 図 1 3 は図 9 においてポインティングデバイスを用いて指定された
20 矩形領域を拡大表示した地図である。都県の境界線が記され、感染症の発症件数の多い県はハッチングされている。更に感染症が検出された患者の住居に□印 8 9 を表示してある。また地図には鉄道（仮に中央線）9 0 が太線で記されているが、これを感染症情報と組み合わせることにより、鉄道が感染症の感染経路として何らかの役割を果たしていることが予想される。このように鉄道が感染症の経路として仮
25 説設定される。

図 1 4 は図 1 3 を時系列的に 2 ヶ月前，1 ヶ月前，現在で合成表示

を行って並べて表示した図である。これは図 1 3 を生成するためのアルゴリズムを実行する際に、C 4 から C 8 までの感染症データの集計および地図情報との合成図を表示する処理において、データを集計する期間を 2 ヶ月前、1 ヶ月前および現在のように切り替えることによって実現することができる。このような時系列の分布図を示すことによ

5 によって、感染症が鉄道沿線から徐々にその周辺に広がり、隣接する地区に広がっていく様子がわかる。感染症経路が検証される。

これに伴って、今後の感染症が広がると予想される領域が特定される。

10 図 1 5 は感染症患者を年齢によって層別し、地図上にマッピングした図である。患者全体の分布はこの地域一体に広がっているが小学校児童である 6 才から 12 才までに限ってみれば、小学校を中心に感染症患者が分布していることがわかり、この小学校が感染源であるとの仮説を立てることができる。図 1 4 に示すようにして感染データを加

15 算することによって感染源についての検証がなされる。これは図 1 5 を生成するためのアルゴリズムを実行する際に、データの集計範囲を年齢別に分けることによって実現することができる。

感染源が特定されると今後の感染症が広がると予想される領域が特定され、更なる感染経路が仮設されることになる。

20 図 1 6 から図 1 8 はある市町村の地図に感染症情報を表示し、それぞれ鉄道、道路、河川を次々に切り替えて表示した例である。図 1 6 は鉄道と感染症患者位置の表示、図 1 7 は鉄道と感染症患者の表示、図 1 8 は河川と感染症患者の表示を示す。図 1 1 に示した操作部のチェックボックスを鉄道、一般道路、河川・湖沼に切り替えることによ

25 って得られた図である。これにより、河川・湖沼が本感染症の感染経路として疑わしいことがわかる。

なお、図 1 6 から図 1 8 はチェックボックスで指定されていない地

図情報も表示されている。例えば鉄道チェックボックスが選択された場合にも道路や河川の情報が表示され、鉄道は太線で表示されている。このように、表示する情報を選択するのではなく、協調表示することによって何が感染経路として疑わしいかを明確にし、同時に他の情報との関係も比較できるように表示しても良い。

図18で図11の高リスト地域表示ボタンが押されると、河川の流れの方向が表示され、図19に示すように今後感染症が広がるリスクが高い川下の地域を表示し、感染症への注意を促す。すなわち、仮説した感染経路の延長感染経路を含むリスクの高い領域91を画面表示している。すなわち河川の流れに伴うリスクの高い地域が注意を促す領域として表示される。他の感染経路についても同じように表示することになる。この場合、前述した画面表示装置16の機能が拡大し、画面処理表示装置となる。

図20は多くの島が密集する地域と連絡船の航路92を示した感染症患者と航路図である。本図によれば連絡船の航路91にそって感染症×が広がりつつあることがわかる。この場合にあっては、仮説設定および実証がなされる。

図21は福岡空港を中心とした国内線航空路93と空港位置94を示した航空路と感染図である。ここで空港所在地（都道府県）における感染症患者数を○の大きさで表示している。これにより、航空機によって感染患者が移動していることが推測できる。

請 求 の 範 囲

1. 感染症患者の発生地理情報と時系列的情報とを含む感染症データをデータベースに保管し、地図情報に基づく地図と、データベースに
5 保管された感染症患者の発生地理情報に基づく感染症患者の発生地情報とを画面に表示し、前記画面に、仮説した感染経路を合成した感染症合成表示を行い、かつデータベースに保管された感染症データを用いて仮説した感染経路の検証を行うことを特徴とする感染症情報表示方法。
- 10 2. 感染症患者の発生地理情報と時系列的情報とを含む感染症データをデータベースに保管し、地図情報に基づく地図と、データベースに保管された感染症患者の発生地理情報に基づく感染症患者の発生地情報とを画面に表示し、前記画面に、仮説した感染経路を合成した感染症合成表示を行い、かつデータベースに保管された感染症データを用
15 いて仮説した感染経路の検証を行い、かつ感染症合成表示を時系列的に行うことを特徴とする感染症情報表示方法。
3. 感染症患者の発生地理情報と時系列的情報とを含む感染症データをデータベースに保管し、地図情報に基づく地図と、データベースに保管された感染症患者の発生地理情報に基づく感染症患者の発生地情
20 報とを画面に表示し、前記画面に、仮説した感染経路を合成した感染症合成表示を行い、かつデータベースに保管された感染症データを用いて仮説した感染経路の検証を行い、かつデータベースは、更に感染症患者の職業、年齢あるいはDNA情報などの多次元情報を保管することを特徴とする感染症情報表示方法。
- 25 4. 感染症患者の発生地理情報と時系列的情報とを含む感染症データをデータベースに保管し、地図情報に基づく地図と、データベースに保管された感染症患者の発生地理情報に基づく感染症患者の発生地情

報とを画面に表示し、前記画面に、仮説した感染経路を合成した感染症合成表示を行い、かつ感染症データを用いて仮説した感染経路の検証を行い、かつデータベースは、更に感染症患者の職業、年齢あるいはDNA情報などの多次元情報を保管し、かつデータベースは、更に

5 感染症患者の職業、年齢あるいはDNA情報などの多次元情報を保管し、感染症経路の仮説に、多次元情報間の関連の評価を参照し、仮説を絞り込んで行くことを特徴とする広域的感染症情報表示方法。

5. 感染症患者の発生地理情報と時系列的情報とを含む感染症データをデータベースに保管し、地図情報に基づく地図と、データベースに

10 保管された感染症患者の発生地理情報に基づく感染症患者の発生地とを画面に表示し、前記画面に、仮説した感染経路を合成した感染症合成表示を行い、かつ仮説した感染経路を延長し、この延長した感染経路を含む領域を画面表示することを特徴とする感染症情報表示方法。

6. 感染症患者の発生地理情報と時系列的情報とを含む感染症データをデータベースに保管し、地図情報に基づく地図と、データベースに

15 保管された感染症患者の発生地理情報に基づく感染症患者の発生地情報とを画面に表示し、および前記画面に、仮説した感染経路を合成した感染症合成表示を行うことを特徴とする感染症情報表示方法。

7. 感染症患者の発生地理情報と時系列的情報とを含む感染症データを保管するデータベースと、地図情報に基づく地図と、データベースに保管された感染症患者の発生地理情報に基づく感染症患者の発生地情報とを画面に表示する画面表示装置と、前記画面に、仮説した感染経路の表示を行う感染症合成表示装置とを含んで構成されることを特徴とする広域的感染症情報表示システム。

25 8. 感染症患者の発生地理情報と時系列的情報とを含む感染症データを保管するデータベースと、地図情報に基づく地図と、データベースに保管された感染症患者の発生地理情報に基づく感染症患者の発生地

情報とを画面に表示する画面表示装置と、前記画面に、仮説した感染経路の表示を行う感染症合成表示装置とを含んで構成され、かつ感染症データを画面上に出力する手段を備えることを特徴とする感染症情報表示システム。

- 5 9．感染症患者の発生地理情報と時系列的情報とを含む感染症データを保管するデータベースと、地図情報に基づく地図と、データベースに保管された感染症患者の発生地理情報に基づく感染症患者の発生地情報とを画面に表示する画面表示装置と、前記画面に、仮説した感染経路の表示を行う感染症合成表示装置とを有し、前記画面表示装置は、
10 仮説した感染経路の延長感染経路を含む領域を画面表示することを特徴とする感染症情報表示システム。

- 10 10．外部の医療機関の保有する感染症患者の感染症データを収集する通信情報収集装置と、時系列データとして得られた感染症データの多次元データについてデータ間の関連を評価するデータマイニングエンジンと、検索エンジンと、検索された結果を、地図情報に基づく地図及び仮説した感染経路と共に画面表示を行う表示装置とを含んで構成されることを特徴とする感染症情報表示システム。


- 11 11．地図情報に基づく地図と、データベースに保管された感染症患者の発生地理情報に基づく感染症患者の発生地情報とを画面に表示し、
20 前記画面に、仮説した感染経路を合成した感染症合成表示を行い、かつ感染症データを用いて仮説した感染経路の検証を行うことを特徴とする感染症検証受注方法。

- 12 12．広域的地図と、データベースに保管された感染症患者の発生地理情報に基づく感染症患者の発生地情報とを画面に表示し、前記画面
25 に、仮説した感染経路を合成した感染症合成表示を行い、かつ感染症データを用いて仮説した感染経路の検証を行い、仮説した感染症経路を延長し、この延長した感染経路を含む領域を画面表示することを特

徴とする感染症検証受注方法。


1 / 2 1

第 1 図




2 / 2 1

第2図




第3図




4 / 21

第4図



5 / 21

第5図



6 / 2 1


第6図

79

		X 軸（地域）			
		A 県	B 県	C 県	D 県
Y 軸（職業）	学 生				
	農 業				
	会 社 員				
	自 営 業				


7 / 21

第7図




8 / 21

第8図




9 / 2 1

第 9 図




10/21

第10図




11/21

第11図




12/21

第12図




13/21

第13図




14/21

第14図



15/21

第15図



16 / 21

第16図




17/21

第17図




18/21

第18図




19/21

第19図




20/21

第20図



21 / 21

第 21 図



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/00687

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl⁷ G06F17/60, G06F17/30

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
Int.Cl⁷ G06F17/60, G06F17/30

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2001
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2001 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2001

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)
JICST (JOIS)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP, 11-256543, A (Hitachi, Ltd.), 21 September, 1999 (21.09.99) (Family: none)	1-12
A	JP, 2000-90424, A (Fujitsu Limited), 31 March, 2000 (31.03.00) (Family: none)	1-12

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
10 April, 2001 (10.04.01)

Date of mailing of the international search report
24 April, 2001 (24.04.01)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ G06F17/60, G06F17/30

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ G06F17/60, G06F17/30

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年
 日本国公開実用新案公報 1971-2001年
 日本国登録実用新案公報 1994-2001年
 日本国実用新案登録公報 1996-2001年

国際調査で使用了電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)
 JICST (JOIS)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP, 11-256543, A (株式会社日立製作所) 21. 9月. 1999 (21. 09. 99) (ファミリーなし)	1-12
A	JP, 2000-90424, A (富士通株式会社) 31. 3月. 2000 (31. 03. 00) (ファミリーなし)	1-12

☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理輪の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

10. 04. 01

国際調査報告の発送日

24.04.01

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

松田 直也



5L

9464

電話番号 03-3581-1101 内線 3560